



Fassade und Dachrand

Für eine bleibend schöne Ausstrahlung

Keralit[®]
FASSADE UND DACHRAND



KERALIT ist ein pflegeleichtes und langlebiges Fassaden- und Dachrandsystem, das sowohl für Neubau- als auch für Renovierungsprojekte geeignet ist. Dadurch, dass Keralit unempfindlich gegen Witterungseinflüsse ist, behält es jahrelang seine natürliche und schöne Optik. So müssen Sie nie wieder streichen und können die dauerhaft schöne Gestaltung Ihres Hauses genießen.

KERALIT MODELLE

FASSADE



FASSADENPANEEL 143 mm
Das Paneel wird nun schon im 2. Jahrzehnt erfolgreich im Wohnungs- und Hausbau eingesetzt und erfreut sich bleibender Beliebtheit.



FASSADENPANEEL 190 mm
Breite Paneele mit klarer Linienführung. Besonders für moderne Gebäude geeignet. Harmonisiert hervorragend mit dem Keralit Dachrandpaneel.



STÜLPSCHALUNG 177 mm
Breite, überlappende Paneele mit weicher Linienführung durch Schattenbildung. Für Häuser und Wohnungen mit klassischer als auch moderner Ausstrahlung.

DACHRAND



DACHRAND
200 / 250 / 300 / 350 mm
Für die Gestaltung eines jeden Dachrands. Hervorragend zu kombinieren mit den Keralit Fassadenpaneelen für einen schönen und professionellen Überstand..

DIE VORTEILE

PFLEGELEICHT

Dank des besonderen Materials in Verbindung mit der uv-beständigen Oberfläche.

LICHTECHT UND WITTERUNGBESTÄNDIG

Durch die uv-beständige Oberfläche bleiben die Paneele lichtecht.

LANGE LEBENSDAUER


Die einzigartige Produktzusammensetzung ist Garantie für eine sehr lange Lebensdauer.

UMWELTFREUNDLICH

Nie mehr streichen und umweltfreundlich, da recycelbar.

10 JAHRE GARANTIE

Durch die einzigartige Qualität ist eine Garantie von 10 Jahren standard.



FASSADENPANEEL 143 mm

Das Fassadenpaneel 143 mm wird nun schon im 2. Jahrzehnt erfolgreich im Wohnungs- und Hausbau eingesetzt. Horizontal oder vertikal montiert, entsteht immer ein perfektes Fassadenbild im rustikalen Charme einer gepflegten „Holz-Fassade“.





FASSADENPANEEL 190 mm

Diese herrlichen, geradlinigen Paneele geben jeder Fassade ein beständiges und elegantes Aussehen. Durch die klare Linienführung und die sehr schmale Nut sind diese Paneele besonders für moderne Gebäude geeignet.



STÜLPSCHALUNG 177 mm

Stülpchalungspaneele sind überlappende Paneele, die sowohl für die klassische als auch für die moderne Bauweise hervorragend geeignet sind. Durch das Überlappen der Paneele entsteht eine leichte Schattenbildung und eine weiche Linienführung.






DACHRAND

200 / 250 / 300 / 350 mm

Durch das einzigartige Befestigungssystem kann Keralit Dachrand unsichtbar montiert werden. Überstände können in Verbindung mit Keralit Dachrand stilvoll verkleidet werden mit den Keralit Fassadenpaneelen.

TECHNISCHE DETAILS FASSADE



FASSADENPANELEE

- 2814 Fassadenpaneel 143 mm
- 2817 Stülpschalung 177 mm
- 2819 Fassadenpaneel 190 mm

ZUSATZPROFILE

- 2801 Keralit Schraube 30 mm (T20)
- 2803 Basis Außeneckprofil 17 mm
- 2804 Verbindungsprofil
- 2805 Basis Verbindungsprofil
- 2806 Abschlußprofil 17 mm
- 2807 Basis Abschlußprofil
- 2808** Einhak-Startprofil
- 2809 Abschlußprofil für vertikale Montage
- 2810 Anschlußprofil 17 mm (nur 2814 und 2819)
- 2812 Außeneckprofil 17 mm eckig
- 2813 Verbindungsstück für Paneel 143 mm
- 2816 Verbindungsstück für Stülpschalung 177 mm
- 2818 Verbindungsstück für Paneel 190 mm
- 2822 Endkappe für 2812/2803

ECK- UND VERBINDUNGSSYSTEM

- 2827 Inneneckprofil
- 2828 Außeneckprofil
- 2829 Endkappe für 2827 / 2828
- 2860* Endkappe links für Paneel 143 mm
- 2865* Endkappe rechts für Paneel 143 mm
- 2874* Endkappe links für Stülpschalung 177 mm
- 2875* Endkappe rechts für Stülpschalung 177 mm
- 2884* Endkappe links für Paneel 190 mm
- 2885* Endkappe rechts für Paneel 190 mm

* Inklusive Connector

** Artikel 2808 kann kombiniert werden mit den Lüfterprofilen 1634, 1654, 1664 oder mit den perforierten Winkelprofilen 0132, 7152, 7169, 7172, 7191.

QUALITÄT

Die Basis von Keralit besteht aus Fiberyl. Dieser Grundstoff ist ein einzigartiger Mix aus langlebigen Kunststoffen (ISO 9000 Kontrolle). Fiberyl sorgt für ein langlebiges Paneel, welches resistent gegen alle Witterungseinflüsse ist. Schrumpfen und Ausdehnen sind ebenso auf ein Minimum reduziert. Desweiteren ist Keralit mit einer uv-beständigen Oberfläche versehen.

MASSWERK

Keralit ist auch auf Mass gesägt erhältlich. Die Paneele können in Längen von 2,5 m bis 7,5 m auf die Baustelle geliefert werden. Das heisst: Weniger Verschnitt und Abfall. Ausserdem wird so die Montagezeit erheblich verkürzt. Masswerk ist ab 200 m möglich.



Befestigungsabstand	30 cm (v.M.b.M.)
Länge	600 cm
Verarbeitung	min. +5°C t/m max. +30°C
Ausdehnungskoeffizient	0,026 mm/m/°C (äusserst gering)
Dicke Oberfläche	200 gm
Kratzfestigkeit	>20 cN
Garantie	10 Jahre
Farbechtheit	Skala 4, UV-beständig
Feuchtigkeitsaufnahme	keine
Detailzeichnungen	keralitpaneele.de/montagedetails

TECHNISCHE DETAILS DACHRAND



DACHRANDPANEELE

- 2821 Dachrandpaneele 200 mm
- 2825 Dachrandpaneele 250 mm
- 2831 Dachrandpaneele 300 mm
- 2835 Dachrandpaneele 350 mm

ZUSATZPROFILE

- 0420 Verbindungprofil
- 2807 Basis Abschlußprofil
- 2836 Abschlußprofil 10 mm
- 2843 Anschlußprofil
- 2847 Außeneckstück
- 2848 Zwischenstück
- 2850 Anschlußprofil
- 2852 Eckstück
- 2853 Zwischenstück
- 2867 Montageprofil 10 mm
- 2877 Montageprofil 17 mm
- 2887 Montageprofil


PFLEGE UND REINIGUNG

- 2861 Keralit-Reiniger
- 2862 Folien-Farbstift

EINFACHE MONTAGE

Dank des neuen Befestigungssystems ist Keralit Dachrand bis zu 3x schneller zu montieren. Ideal einsetzbar bei Neubau und Renovierung.

Es sind diverse Montageprofile erhältlich. Abhängig von der Art des Dachrandes können Sie aus den 3 untenstehenden Modellen wählen.



Artikelnr. 2867

Artikelnr. 2877

Artikelnr. 2887

Für mehr Informationen, Downloads oder Gratis-Handmuster:
www.keralitpaneele.de

FARBEN

MET HOLZMASERUNG

UNIFARBEN




WEISS
915205 | RAL 9016



CRÈME
137905 | RAL 9001



ELFENBEIN
101505 | RAL 1015



MOOSGRÜN
600505 | RAL 6005



TANNENGRÜN
612505 | RAL 6009



SCHWARZGRÜN
992505




STEINROT
800405 | RAL 8004




ROT
308105 | RAL 3011



WEINROT
300505 | RAL 3005



STAHLBLAU
515005 | RAL 5011



SCHWARZBLAU
150037 | RAL 5004



DUNKELBRAUN
887505



BRAUNGRAU
211810




GRAU
715505 | RAL 7001



QUARZGRAU
703905 | RAL 7039



BASALTGRAU
701205 | RAL 7012



ANTHRAZIT
701605 | RAL 7016



SCHWARZGRAU
702105 | RAL 7021



SCHWARZ
154417 | RAL 9005



EICHE
3118076



EICHE
2052089



CEDER GEALTERT
3099001



BRAUN REDCEDER
3069037



WESTERN REDCEDER
2115008



GOLDEN OAK
2178001



CALIFORNIAN REDWOOD
3152009



MAHAGONI
2097013

HOLZMASERUNG


SEIDENMATTE DEKORE



SNOWWHITE
9152048 | RAL 9016



SANDCREAM
1379048 | RAL 9001



TREEGREEN
9925048



TIMBERGREEN
6125048 | RAL 6009




SEABLUE
5004048 | RAL 5004



SKYBLUE
5150048 | RAL 5011



SUNRED
3005048 | RAL 3005



EARTHBROWN
8875048



DUSTGREY
7016048 | RAL 7016



NIGHTBLACK
1540476 | RAL 9005

PURE UND CLASSIC

Mit 37 Farben gibt es bei Keralit (fast) immer die richtige Farbe für Ihr(e) Haus / Wohnung. Die classic colors haben eine leicht glänzende Oberfläche mit einer feinen Holzmaserung, so dass sie kaum von gestrichenem Holz zu unterscheiden sind. Die pure colors sind matt und einfarbig, haben eine leichte und fühlbare Struktur und geben Ihrem zu Hause eine starke Ausstrahlung.

FARBMUSTER ANFRAGEN

Die Farbe der Fassade oder des Dachrandes ist sehr entscheidend für die Ausstrahlung Ihres Hauses. Deswegen können Sie am besten die gewünschte Farbe in Natura begutachten. Das geht am Einfachsten mit den Farbmustern von Keralit. Diese können Sie über die Antwortkarte in dieser Broschüre oder über www.keralitpaneele.de anfragen.

Für eine Komplett-Übersicht können Sie auch bequem unseren Gratis-Farbfächer mit allen erhältlichen Farben bestellen. Auf diese Weise können Sie die beste Entscheidung treffen.



Brüsseler Str. 2
 48455 Bad Bentheim
 T (05924) 7884-0
 F (05924) 7884-40
 info@keralitpaneele.de
 www.keralitpaneele.de

Hier erhältlich:

Keralit ist ein Produkt von **HEERING**

DL246-1806

ANTWORTKARTE

VORNAME _____ H/F _____
 NAME _____
 STRASSE _____ NR _____
 PLZ _____
 ORT _____
 TELEFON _____
 E-MAIL _____

Keralit ist ein Produkt von **HEERING**

Entgelt
 zahlt
 Empfänger

HEERING
KUNSTSTOFFPROFILE GMBH
BRÜSELERSTRASSE 2
D-48455 BAD BENTHEIM

KOSTENLOSE MUSTER

Wählen Sie durch Ankreuzen die gewünschte(n) Farbe(n)/Modelle aus (max. 3). Trennen Sie die Antwortkarte ab und schicken diese kostenlos an uns zurück. Sie erhalten schnellstmöglich die entsprechenden Muster.

STÜLPSCHALUNG 177 MM

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> anthrazit | <input type="checkbox"/> nightblack | <input type="checkbox"/> schwarzgrau |
| <input type="checkbox"/> basaltgrau | <input type="checkbox"/> quarzgrau | <input type="checkbox"/> snowwhite |
| <input type="checkbox"/> braungrau | <input type="checkbox"/> sandcream | <input type="checkbox"/> stahlblau |
| <input type="checkbox"/> crème | <input type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> tannengrün |
| <input type="checkbox"/> ceder gealtert | <input type="checkbox"/> schwarzblau | <input type="checkbox"/> weiss |
| <input type="checkbox"/> dunkelbraun | <input type="checkbox"/> schwarzgrün | |

FASSADENPANEEL 190 MM

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> anthrazit | <input type="checkbox"/> nightblack | <input type="checkbox"/> schwarzgrün |
| <input type="checkbox"/> basaltgrau | <input type="checkbox"/> quarzgrau | <input type="checkbox"/> snowwhite |
| <input type="checkbox"/> braungrau | <input type="checkbox"/> sandcream | <input type="checkbox"/> stahlblau |
| <input type="checkbox"/> crème | <input type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> tannengrün |
| <input type="checkbox"/> ceder gealtert | <input type="checkbox"/> schwarzblau | <input type="checkbox"/> weiss |
| <input type="checkbox"/> dunkelbraun | <input type="checkbox"/> schwarzgrau | |

FASSADENPANEEL 143 MM

- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> anthrazit | <input type="checkbox"/> golden oak | <input type="checkbox"/> skyblue |
| <input type="checkbox"/> basaltgrau | <input type="checkbox"/> elfenbein | <input type="checkbox"/> snowwhite |
| <input type="checkbox"/> braun redceder | <input type="checkbox"/> mahagoni | <input type="checkbox"/> stahlblau |
| <input type="checkbox"/> braungrau | <input type="checkbox"/> moosgrün | <input type="checkbox"/> steinrot |
| <input type="checkbox"/> californian redwood | <input type="checkbox"/> nightblack | <input type="checkbox"/> sunred |
| <input type="checkbox"/> ceder gealtert | <input type="checkbox"/> quarzgrau | <input type="checkbox"/> tannengrün |
| <input type="checkbox"/> crème | <input type="checkbox"/> rot | <input type="checkbox"/> timbergreen |
| <input type="checkbox"/> dunkelbraun | <input type="checkbox"/> sandcream | <input type="checkbox"/> treegreen |
| <input type="checkbox"/> dustgrey | <input type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> western redceder |
| <input type="checkbox"/> earthbrown | <input type="checkbox"/> schwarzblau | <input type="checkbox"/> weinrot |
| <input type="checkbox"/> eiche 2052089 | <input type="checkbox"/> schwarzgrau | <input type="checkbox"/> weiss |
| <input type="checkbox"/> eiche 3118076 | <input type="checkbox"/> schwarzgrün | |
| <input type="checkbox"/> grau | <input type="checkbox"/> seablue | |

DACHRAND

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> anthrazit | <input type="checkbox"/> golden oak | <input type="checkbox"/> schwarzgrün |
| <input type="checkbox"/> crème | <input type="checkbox"/> grau | <input type="checkbox"/> stahlblau |
| <input type="checkbox"/> ceder gealtert | <input type="checkbox"/> mahagoni | <input type="checkbox"/> tannengrün |
| <input type="checkbox"/> dunkelbraun | <input type="checkbox"/> quarzgrau | <input type="checkbox"/> weinrot |
| <input type="checkbox"/> elfenbein | <input type="checkbox"/> schwarzblau | <input type="checkbox"/> weiss |

