



Fassade und Dachrand

Für eine bleibend schöne Ausstrahlung

Keralit[®]
FASSADE UND DACHRAND



KERALIT ist ein pflegeleichtes und langlebiges Fassaden- und Dachrandsystem, das sowohl für Neubau- als auch für Renovierungsprojekte geeignet ist. Dadurch, dass Keralit unempfindlich gegen Witterungseinflüsse ist, behält es jahrelang seine natürliche und schöne Optik. So müssen Sie nie wieder streichen und können die dauerhaft schöne Gestaltung Ihres Hauses genießen.



NIE MEHR STREICHEN DAS WOLLEN SIE DOCH AUCH?

Mit Keralit sorgen Sie gut für Ihr Haus und für sich selbst. Keralit Paneele sind überaus robust und dadurch wertsteigernd für Ihr Haus. Keine abblätternden Farbschichten, kein Farb- oder Glanzverlust. Dafür aber stilvolle Fassaden- und Dachrandgestaltungen, die immer wie frisch gemacht aussehen.



KERALIT MODELLE

FASSADE



STÜLPSCHALUNG 177 mm
Breite, überlappende Paneele mit weicher Linienführung durch Schattenbildung. Für Häuser und Wohnungen mit klassischer als auch moderner Ausstrahlung.



FASSADENPANEEL 190 mm
Breite Paneele mit klarer Linienführung. Besonders für moderne Gebäude geeignet. Harmonisiert hervorragend mit dem Keralit Dachrandpaneel.



FASSADENPANEEL 143 mm
Das Paneel wird nun schon im 2. Jahrzehnt erfolgreich im Wohnungs- und Hausbau eingesetzt und erfreut sich bleibender Beliebtheit.

DACHRAND



DACHRAND 150 / 300 mm
Für die Gestaltung eines jeden Dachrands. Hervorragend zu kombinieren mit den Keralit Fassadenpaneelen für einen schönen und professionellen Überstand.

DIE VORTEILE

PFLEGELEICHT

Dank des besonderen Materials in Verbindung mit der uv-beständigen Oberfläche.

LICHTECHT UND WITTERUNGBESTÄNDIG

Durch die uv-beständige Oberfläche bleiben die Paneele lichtecht.

LANGE LEBENSDAUER

Die einzigartige Produktzusammensetzung ist Garantie für eine sehr lange Lebensdauer.

UMWELTFREUNDLICH

Nie mehr streichen und umweltfreundlich, da recycelbar.

10 JAHRE GARANTIE

Durch die einzigartige Qualität ist eine Garantie von 10 Jahren standard.



STÜLPSCHALUNG 177 mm

Stülpschalungspaneele sind überlappende Paneele, die sowohl für die klassische als auch für die moderne Bauweise hervorragend geeignet sind. Durch das Überlappen der Paneele entsteht eine leichte Schattenbildung und eine weiche Linienführung.





FASSADENPANEEL 190 mm

Diese herrlichen, geradlinigen Paneele geben jeder Fassade ein beständiges und elegantes Aussehen. Durch die klare Linienführung und die sehr schmale Nut sind diese Paneele besonders für moderne Gebäude geeignet.



FASSADENPANEEL 143 mm

Das Fassadenpaneel 143 mm wird nun schon im 2. Jahrzehnt erfolgreich im Wohnungs- und Hausbau eingesetzt. Horizontal oder vertikal montiert, entsteht immer ein perfektes Fassadenbild im rustikalen Charme einer gepflegten „Holz-Fassade“.






DACHRAND 150 / 300 mm

Durch das einzigartige Befestigungssystem kann Keralit Dachrand unsichtbar montiert werden. Überstände können in Verbindung mit Keralit Dachrand silvoll verkleidet werden mit den Keralit Fassadenpaneelen.

TECHNISCHE DETAILS



1. BASIS MONTAGE

- 2801 Keralit Schraube 30 mm (T20)
- 2802 Ausseneckprofil (2820 Endkappe)
- 2803 Basis Ausseneckprofil (2820 Endkappe)
- 2804 Verbindungsprofil
- 2805 Basis Verbindungsprofil
- 2806 Abschlussprofil 17 mm
- 2807 Basis Abschlussprofil
- 2808 Einhak-Startprofil (mit Lüfterprofile 1634/1654)
- 2809 Abschlussprofil für vertikale Montage
- 2810 Anschlussprofil 17 mm
- 2813 Verbindungsstück für Paneel 143 mm
- 2814 Fassadenpaneel 143 mm
- 2816 Verbindungsstück für Stülpschalung 177 mm
- 2817 Stülpschalung 177 mm
- 2818 Verbindungsstück für Paneel 190 mm
- 2819 Fassadenpaneel 190 mm
- 2820 Endkappe für 2802 / 2003

2. NEUES ECK- UND VERBINDUNGSSYSTEM

- 2827 Inneneckprofil
- 2828 Ausseneckprofil
- 2829 Endkappe für 2827 / 2828
- 2863 Kupplung für Paneel 143 mm
- 2864 Endkappe links für Paneel 143 mm
- 2865 Endkappe rechts für Paneel 143 mm
- 2873 Kupplung für Stülpschalung 177 mm
- 2874 Endkappe links für Stülpschalung 177 mm
- 2875 Endkappe rechts für Stülpschalung 177 mm
- 2883 Kupplung für Paneel 190 mm
- 2884 Endkappe links für Paneel 190 mm
- 2885 Endkappe rechts für Paneel 190 mm

PFLEGE UND REINIGUNG

- 2861 Keralit-Reiniger
- 2862 Folien-Farbstift

Für Dachrandmontage siehe
www.keralitpaneele.de/dachrandverkleidung.

QUALITÄT

Die Basis von Keralit besteht aus Fiberyl. Dieser Grundstoff ist ein einzigartiger Mix aus langlebigen Kunststoffen (ISO 9000 Kontrolle). Fiberyl sorgt für ein langlebiges Paneel, welches resistent gegen alle Witterungseinflüsse ist. Schrumpfen und Ausdehnen sind ebenso auf ein Minimum reduziert. Desweiteren ist Keralit mit einer uv-beständigen Oberfläche versehen.

MASSWERK


Keralit ist auch auf Mass gesägt erhältlich. Die Paneele können in Längen von 2,5 m bis 7,5 m auf die Baustelle geliefert werden. Das heisst: Weniger Verschnitt und Abfall. Ausserdem wird so die Montagezeit erheblich verkürzt. Masswerk ist ab 200 m möglich.



Befestigungsabstand	30 cm (v.M.b.M.)
Länge	600 cm
Verarbeitung	min. +5°C t/m max. +30°C
Ausdehnungskoeffizient	0,026 mm/m/°C (äusserst gering)
Dicke Oberfläche	200 gm
Kratzfestigkeit	>20 cN
Garantie	10 Jahre
Farbechtheit	Skala 4, UV-beständig
Feuchtigkeitsaufnahme	keine
Detailzeichnungen	keralitpaneele.de/montagedetails

FARBEN


PURE (MATT)



SNOWWHITE
9152048 | RAL 9016



SANDCREAM
1379048 | RAL 9001



TREEGREEN
9925048



TIMBERGREEN
6125048 | RAL 6009




SEABLUE
5004048 | RAL 5004



SKYBLUE
5150048 | RAL 5011




SUNRED
3005048 | RAL 3005



EARTHBROWN
8875048



DUSTGREY
7016048 | RAL 7016



NIGHTBLACK
1540476 | RAL 9005

CLASSIC (HOLZSTRUKTUR)



WEISS
915205 | RAL 9016




CRÈME
137905 | RAL 9001



ELFENBEIN
101505 | RAL 1015



MOOSGRÜN
600505 | RAL 6005



TANNENGRÜN
612505 | RAL 6009



SCHWARZGRÜN
992505



STEINROT
800405 | RAL 8004



ROT
308105 | RAL 3011



WEINROT
300505 | RAL 3005



STAHLBLAU
515005 | RAL 5011



SCHWARZBLAU
150037 | RAL 5004



DUNKELBRAUN
887505



BRAUNGRAU
211810




GRAU
715505 | RAL 7001



QUARTZGRAU
703905 | RAL 7039



ANTHRAZIT
701605 | RAL 7016



SCHWARZ
154417 | RAL 9005



EICHE
3118076



EICHE
2052089



CEDER GEALTERT
3099001



BRAUN REDCEDER
3069037



WESTERN REDCEDER
2115008



GOLDEN OAK
2178001



CALIFORNIAN REDWOOD
3152009



MAHAGONI
2097013

PURE UND CLASSIC

Mit 35 Farben gibt es bei Keralit (fast) immer die richtige Farbe für Ihr(e) Haus/Wohnung. Die classic colors haben eine leicht glänzende Oberfläche mit einer feinen Holzmaserung, so dass sie kaum von gestrichenem Holz zu unterscheiden sind. Die pure colors sind matt und einfarbig, haben eine leichte und fühlbare Struktur und geben Ihrem zu Hause eine starke Ausstrahlung.

FARBMUSTER ANFRAGEN

Die Farbe der Fassade oder des Dachrandes ist sehr entscheidend für die Ausstrahlung Ihres Hauses. Deswegen können Sie am besten die gewünschte Farbe in Natura begutachten. Das geht am Einfachsten mit den Farbmustern von Keralit. Diese können Sie über die Antwortkarte in dieser Broschüre oder über www.keralitpaneele.de anfragen.

Für eine Komplett-Übersicht können Sie auch bequem unseren Gratis-Farbfächer mit allen erhältlichen Farben bestellen. Auf diese Weise können Sie die beste Entscheidung treffen.

Keralit[®]

Brüsseler Str. 2
48455 Bad Bentheim

T (05924) 7884-0
F (05924) 7884-40

info@keralitpaneele.de
www.keralitpaneele.de

Hier erhältlich:

Keralit ist ein Produkt von  **HEERING**[®]